

Խումբ N 3 Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելող անսարքությունները և պայմանները

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Թեթև մարդատար ավտոմոբիլների դողերի պահպանաչերտի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 1.8 մմ:
2. Խախտված է հիդրավլիկ արգելակային հաղորդակի հերմետիկությունը:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 2

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Բեռնատար ավտոմոբիլի դողերի պահպանաչերտի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 1.6 մմ:
2. Չի գործում պնևմատիկ արգելակային հաղորդակի ճնշաչափը:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 2

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Առկա են դեկային կառավարման մանրամասերի (դետալների) ու հանգույցների՝ կառուցվածքով չնախատեսված տեղաշարժեր կամ պարուրակային միացումները ձգված չեն:
2. Բեռնատար ավտոմոբիլում բացակայում է կրակմարիչը:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Սահմանված ռեժիմով չեն աշխատում արտաքին լուսային սարքերը:
2. Մոտոցիկլի դողերի պահպանաչերտի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 0.6 մմ:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Հետին հակամառախուղային լապտերիկները միացված են տրանսպորտային միջոցի արգելակումն ազդարարող լուսային սարքերին:
2. Չի աշխատում շարժիչը հովացնող հեղուկի ցերմաստիճանի ցուցիչը:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 1

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Շարժիչն աշխատում է ընդհատումներով:
2. Դողերն ունեն անվաղողի հենքը (կորոզ) մերկացնող տեղային վնասվածքներ:
3. Չեն աշխատում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի սրահի մերքին լուսավորության սարքերը:
4. Թվարկած բոլոր դեպքերում:

Պատ.՝ 2

Խումբ N 3 Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելող անսարքությունները և պայմանները

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Առանց կողային կցորդի մոտոցիկլում բացակայում է «Վթարային կանգառ» նշանը:
2. Դողերը չափերով կամ թույլատրելի բեռնվածությամբ չեն համապատասխանում տրանսպորտային միջոցի տվյալ մոդելին:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 2

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Բացակայում է դողի անվահեցի ամրացման հեղուսներից թեկուզ մեկը:
2. Նույն տնու վրա տեղադրված են պահպանաշերտի տարբեր նախշանկարներով դողեր:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Բացակայում են կառուցվածքով նախատեսված նստատեղերի զլխակալները:
2. Նույն տնու վրա տեղադրված են մոր և վերականգնված դողեր:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Արտածվող զագերում վնասակար նյութերի պարունակությունը գերազանցում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված նորմերը:
2. Մոտոցիկլի վրա բացակայում են կառուցվածքով նախատեսված ոտնատեղերը:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Խախտված է շարժիչի հենատուփի օդափոխության համակարգի հերմետիկությունը:
2. Խախտված է շարժիչի սնման համակարգի հերմետիկությունը:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Խախտված է շարժիչի հենատուփի օդափոխության համակարգի հերմետիկությունը:
2. Նույն տնու վրա՝ տեղադրված են ցրտադիմացկուն և ոչ ցրտադիմացկուն դողեր:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 3

Խումբ N 3 Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելող անսարքությունները և պայմանները

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Չեն աշխատում կառուցվածքով նախատեսված ապակեողղիչները:
2. Շարժիչի արտաքին աղմուկի թույլատրելի մակարդակը գերազանցում է ստանդարտով սահմանված նորմերը:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Շարժիչն աշխատում է ընդհատումներով:
2. Հետին հակամառախուղային լապտերիկները միացված չեն արգելակումն ազդարարող լուսային սարքերին:
3. Չեն աշխատում տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքով նախատեսված ապակեողղիչները:
4. Թվարկած բոլոր դեպքերում:

Պատ.՝ 3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Տեղադրված են երթևեկության մասնակիցներին վնասվածքներ հասցնելու վտանգ պարունակող իրեր կամ առարկաներ:
2. Չի աշխատում ձայնային ազդանշանի սարքը:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Մոտոցիկլի և կողային կցորդի շրջանակների միացումներում առկա է խաղացք:
2. Առջևի մասում տեղադրված են դեղին գույնի լույսերով հակամառախուղային լապտերներ:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 1

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Բեռնատար ավտոմոբիլում բացակայում է բժշկական դեղատուփը:
2. Առջևի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լուսանդրադարձնող հարմարանքներ:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 1

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Կողային կցորդով մոտոցիկլում բացակայում է բժշկական դեղատուփը:
2. Անսարք է քարշակի հենակցման հարմարանքը:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Չեն աշխատում տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքով նախատեսված անվտանգության ամրագոտիները:
2. Տեղադրված են վարորդի նստատեղից նրա տեսադաշտը սահմանափակող իրեր կամ առարկաներ:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Առանց տրանսպորտային միջոցի հաշվառումն իրականացնող մարմնի թույլտվության՝ տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքում կատարված են փոփոխություններ (վերասարքավորումներ):
2. Առջևի մասում տեղադրված են դեղին գույնի լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 1

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Մեխանիկական տրանսպորտային միջոցը, որով իրականացվում է գործնական վարման ուսուցում, չունի համապատասխան ճանաչման նշան:
2. Չի աշխատում վառելիքի մակարդակի ցուցիչը:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 1

Մտոոցիկլների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Բացակայում են կառուցվածքով նախատեսված անվտանգության աղեղները:
2. Դռների պահպանաշերտի նվազագույն մնացորդային բարձրությունը կազմում է 1,6 մմ:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 1

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Առջևի մասում տեղադրված են դեղին գույնի լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ:
2. Բացակայում է դողի անվահեցի ամրացման հեղուսներից թեկուզ մեկը:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 2

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Առջևի մասում տեղադրված են մարնջագույն լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ:
2. Անսարք է քարշակի քարշակցման հարմարանքը:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 2

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Առջևի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լուսանդրադարձնող հարմարանքներ:
2. Անսարք է քարշակի քարշակցման հարմարանքը:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 2

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Բացակայում են կառուցվածքով նախատեսված անվտանգության ամրագոտիները:
2. Հետևի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լույսերով հետընթացի լապտերիկներ:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 1

Կողային կցորդով մոտոցիկլների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Բացակայում է կառուցվածքով նախատեսված՝ թամբի վրայի ուղևորի համար լայնակի բռնատեղը:
2. Դողերի պահպանաշերտի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 0.6 մմ:
3. Բացակայում է բժշկական դեղատուփը:
4. Թվարկած բոլոր դեպքերում:

Պատ.՝ 4

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Չի աշխատում կառուցվածքով նախատեսված՝ վարորդի նստատեղի դիրքը կարգավորող մեխանիզմը:
2. Չեն աշխատում ավտոբուսի սրահի ներքին լուսավորության սարքերը:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Չեն աշխատում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի սրահի ներքին լուսավորության սարքերը:
2. Բացակայում են կառուցվածքով նախատեսված նստատեղերի գլխակալները:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 2

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Հետևի մասում տեղադրված են կարմիր գույնի լուսանդրադարձնող հարմարանքներ:
2. Չի աշխատում կառուցվածքով նախատեսված արագաչափը:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 2

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի ղեկային կառավարման համակարգի գումարային խաղացքը գերազանցում է 10 աստիճանը:
2. Բացակայում են կառուցվածքով նախատեսված ցեխապաշտպան զոզնոցները և ցայտապաշտպանիչները:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Դժվարությամբ է գործի դրվում շարժիչը:
2. Ավտոբուսում բացակայում է բժշկական դեղատուփը:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 2

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Թեթև մարդատար ավտոմոբիլում բացակայում է բժշկական դեղատուփը:
2. Հետևի մասում տեղադրված են կարմիր գույնի լույսերով հետընթացի լապտերիկներ:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Ավտոբուսում բացակայում է «Վթարային կանգառ» նշանը:
2. Հետևի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լույսերով հաշվառման համարանիշի լուսավորման լապտերիկներ:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 1

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի կցորդի դողերի պաշտպանաչերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրությունը պակաս է 1,6 մմ-ից:
2. Հետևի մասում տեղադրված են նարնջագույն լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 1

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Խախտված է հիդրավլիկ արգելակային հաղորդակի հերմետիկությունը:
2. Հետևի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 3

Խումբ N 3 Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելող անսարքությունները և պայմանները

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Նույն սննու վրա տեղադրված են տարբեր կառուցվածքների դողեր:
2. Խախտված է շարժիչի սնման համակարգի հերմետիկությունը:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Չի աշխատում ձայնային ազդանշանի սարքը:
2. Հովացման համակարգը չի ապահովում շարժիչի աշխատանքի կայուն քերմային ռեժիմը:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 1

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Ղեկային կառավարման պարուրակային միացումները ձգված կամ սահմանված ձևով սևեռված չեն:
2. Ավտորուսում բացակայում են կրակմարիչները:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Առկա են ղեկային կառավարման մանրամասերի (դետալների) ու հանգույցների կառուցվածքով չնախատեսված տեղաշարժեր:
2. Առջևի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 1

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Ավտորուսի դողերի պահպանաչերտի մախշանկարի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 1.8 մմ:
2. Խախտված է հիդրավլիկ արգելակային հաղորդակի հերմետիկությունը:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Չի գործում պնևմատիկ արգելակային հաղորդակի ճնշաչափը:
2. Ավտորուսի դողերի պահպանաչերտի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 1.6 մմ:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Սահմանված ռեժիմով չեն աշխատում արտաքին լուսային սարքերը:
2. Ավտոբուսի դողերի պահպանաչերտի մախշանկարի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 0.8 մմ:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 3

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Շարժիչն աշխատում է ընդհատումներով:
2. Դողերն ունեն անվադողի հենքը (կորդը) մերկացնող տեղային վնասվածքներ:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 2

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Բացակայում է բժշկական դեղատուփը:
2. Դողերի պահպանաչերտի մախշանկարի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 2,2 մմ:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 1

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Չեն աշխատում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի սրահի ներքին լուսավորության սարքերը:
2. Չեն աշխատում ավտոբուսի սրահի ներքին լուսավորության սարքերը:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 2

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի բազայի վրա պատրաստված ավտոբուսի մոտ ղեկային կառավարման համակարգի գումարային խաղացքը գերազանցում է 10 աստիճանը:
2. Բացակայում են կառուցվածքով նախատեսված ցեխապաշտպան զոզնոցները և ցայտապաշտպանիչները:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի բազայի վրա պատրաստված ավտոբուսի ղեկային կառավարման համակարգի գումարային խաղացքը 15 աստիճան է:
2. Ավտոբուսի ղեկային կառավարման համակարգի գումարային խաղացքը 15 աստիճան է:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 1

Խումբ N 3 Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելող անսարքությունները և պայմանները

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Հետևի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լուսանդրադարձնող հարմարանքներ:
2. Հետևի մասում տեղադրված են կարմիր գույնի լուսանդրադարձնող հարմարանքներ:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 1

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Առկա են երկուսից ոչ պակաս հակազդորման հենակներ:
2. Հետևի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լուսանդրադարձնող հարմարանքներ:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 2

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Չեն աշխատում դռների վթարային բացիչները:
2. Թափքի հետնապատին չեն կրկնվում հաշվառման համարանիշերի քվերը և տառերը:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 3

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Չի աշխատում կանգառ կատարելու պահանջի ազդանշանը:
2. Թափքի հետնապատին կրկնվում են հաշվառման համարանիշերի քվերը և տառերը:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 1

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Դռերի պահպանաշերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 1.6 մմ:
2. Չի աշխատում շարժիչը հովացնող հեղուկի ջերմաստիճանի ցուցիչը:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 1

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Դռերի պահպանաշերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 2.5 մմ:
2. Չեն աշխատում սրահի ներքին լուսավորության սարքերը:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 2

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Չեն աշխատում վթարային ելքերը և դրանք գործողության մեջ դնող հարմարանքները:
2. Չի աշխատում կանգառ կատարելու պահանջի ազդանշանը:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 3

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Չի աշխատում դռների կառավարման հաղորդակը:
2. Բացակայում է բժշկական դեղատուփը:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 3

5 տոննայից ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Բացակայում են հակազդորման հենակները:
2. Չեն տեղադրված են կարմիր գույնի հետընթացի լապտերիկներ:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 3

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Առկա է մեկ հատ կրակմարիչ:
2. Բացակայում է «վթարային կանգառ» նշանը:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 3

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Առկա է հակազդորման մեկ հենակ:
2. Առկա է մեկ կրակմարիչ:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 3